

KOLFF se reserva el derecho a modificar estas especificaciones, sin previo aviso.
*Superficie aproximada, dependerá de altura, arquitectura y colores ambientes.

El contenido de este catálogo es de propiedad intelectual de KOLFF



ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA **SIGLED**

Señalizador de **acero inoxidable** LED.
Equipo robusto para ambientes industriales.
Montaje a muro, suspendido o lateral.
Disponible en una (S) o dos (D) caras.

***Superficie de visualización** 305 mm x 230 mm

*Opción de señalización permanente (P)

20 22

KOLFF®

energy . quality

Seguridad

Una señalizador de emergencia KOLFF proporciona la iluminación y guía óptimos para una segura identificación de salidas y rutas de emergencia en recintos industriales

Calidad robusta

Este sistema de emergencia respalda a todo recinto industrial mediante encendido automático e instantáneo antes cortes de energía eléctrica, ofreciendo productos eficientes que responden y perduran en el tiempo

Resistencia

KOLFF ofrece productos con los más altos estándares de durabilidad para ambientes extremos y exigentes, que a su vez reducen el consumo de energía y cuyos materiales son para toda la vida.



KOLFF[®]
energy . quality

SIGLED

Iluminación Profesional Industrial y Minera

- Luminaria autónoma con opción de señalización permanente
- Señalización, evacuación y antipánico
- LED de alta eficiencia
- Consumo 7 W
- Alimentación 220V 50/60Hz
- Autonomía de 3 horas
- Tiempo de carga 24 horas
- Acero inoxidable con difusor de vidrio laminado
- Peso: 5 Kgs



Código: SESE0022

Índice de protección: **IP-65**

Superficie de visualización **305mm x 230mm**

Aplicación	Uso	Índice de Protección	Batería
▶ Evacuación ▶ Antipánico ▶ Señalización	▶ Exterior ▶ Interior	IP-65	


Especificaciones

Modelo	KOLFF SIGLED INOX
Tipo	Luminaria autónoma con opción de señalización permanente
Aplicación	Señalización, evacuación y antipánico
Luminaria	LED
Consumo	7 W
Alimentación	220 V 50 / 60 Hz
Autonomía	3 Hrs.
Tiempo de carga	24 Hrs.
Gabinete	Acero inoxidable con difusor de vidrio laminado
Índice de protección	IP-65
Peso	5 Kgs.

Pictogramas opcionales



Dimensiones (mm)



KOLFF es una empresa certificada ISO 9001:2008
Normativa Nch Elec . 4/2003

KOLFF®

energy . quality

KOLFF Chile

Casa Matriz
Av. Puente Verde 1901,
Quilicura, Santiago.
+56 2 2570 6300
www.kolff.cl

KOLFF Perú

Av. Andrés Aramburú 511,
San Isidro, Lima
+51 12089170
www.kolff.com.pe

KOLFF Argentina

México 3869,
Buenos Aires.
+54 1149329723
www.kolff.com.ar

KOLFF Brasil

Av. Nossa Senhora Do Sabará 209,
Vila Sofia, São Paulo.
+55 1155241029
www.kolff.com.br

KOLFF España

Calle Ing. Torres Quevedo 20,
28022 Madrid.
+34 608078895
www.kolff.es

KOLFF EE. UU.

500 East Broward Boulevard Suite 1710,
Fort Lauderdale, Florida.
+1 9548482858
www.kolff-e.com

Iluminación de emergencia • Respaldo Eléctrico UPS